

De directie van . Woonconcept
De Wieken 50
1777 HT HIPPOLYTUSHOEF

Offerte

Referentienummer: 2217 Rev. 2
Datum offerte: 5 september 2025
Datum afdruk: 24 september 2025
Adviseur: Dennis Tesselaar
Telefoon klant: 0227592272
Email-adres: info@bouwbedrijfholandskroon.nl

Keukenmeubelen

Uitvoering:

Fronttype:	A, Schröder S126 P108 Touch
Frontkleur 1:	Melamine/zonder zichtb. voegen (127)
Kleur kopse kant front:	Carbon (063)
Uitvoering korpus:	Carbon (063)
Kleur buitenzijde korpus:	Kunststof (KS)
Type greep:	Carbon (063)
Kleur greep 1:	GL-Profiel (GL)
Greeppositie:	Edelstaalkleurig (GL)
Greeppositie:	GRIBO1 zonder boring, greeplos (GB1)
Uitvoering plint:	GL-Profiel edelstahl-kleurig (GL)
Kleur plint:	Kunststof (KS)
Toevoeging plintheogte:	Carbon (063)
Uitvoering zijwand:	130 mm (130)
Kleur zijwand:	Kunststof (KS)
Type uittreklade:	Carbon (063)
Kleur uittreklade:	Legrabox Standard (10)
Uitvoering greeplijst:	Standard (9999)
Kleur greeplijst:	Komprofiel zwart (GLS)
Werkbladhoogte:	Zwart (SW)
Plintheogte:	950
	130

Uitvoering:

Type greep:	B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A
Kleur greep 1:	zonder greep (OG)
Greeppositie:	zonder greep (OG)
Greeppositie:	zonder boring (99)
Werkbladhoogte:	zonder greep (OG)
Plintheogte:	950
	130

aantal	code	omschrijving	hg	br	bedrag
1	GU60208-6 L	B Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Electrolux LND5FE18S1	208	60	
1	ZMPC208	A Greepprofiel	208		
1	WW19V	A Bekleding-/plaatmateriaal Afmetingen: 19 x 2080 x 600 mm	208	1.9	
1	XUFG6074	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Electrolux KEAD7200L	74.2	60	
1	XUSPV1257865 R	A Hoekspoelkast met deur Afmetingen: 1250 x 780 x 650 mm	78	125	
1	XU2GJS6078	A Onderkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	
1	ZMISK	A Diverse			
1	ZZCL60	A Bestekindeling kunststof		60	
1	XUN6078	A Ovenombouwkast met vast paneel Bestemd voor apparaat: Electrolux KOFGH40BK	78	60	
1	XU2GJS6078	A Onderkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	
1	ZMISK	A Diverse			
1	ZZCL60	A Bestekindeling kunststof		60	
1	WW19V	A Bekleding-/plaatmateriaal Afmetingen: 19 x 910 x 600 mm	91	1.9	
1	XH6078 L	A Bovenkast met 2 legplanken Afmetingen: 600 x 780 x 350 mm	78	60	
1	ZLEDXRB	A LED verlichting			
1	XH6078 R	A Bovenkast met 2 legplanken Afmetingen: 600 x 780 x 350 mm	78	60	
1	ZLEDXRB	A LED verlichting			
1	XH6078 R	A Bovenkast met 2 legplanken Afmetingen: 600 x 780 x 350 mm	78	60	
1	ZLEDXRB	A LED verlichting			
1	ZLEDD	A Accessoire t.b.v. LED verlichting			
1	ZTLED40	A LED trafo			
1	XPFH1078	A Bovenkastpasstuk in frontuitvoering Afmetingen: 50 x 780 x 20 mm	78	5	
1	MSB13	A Plint Afmetingen: 536 x 130 x 19 mm	13	53.6	
1	MSB13	A Plint Afmetingen: 1915 x 130 x 19 mm	13	191.5	
1	MSB13	A Plint Afmetingen: 1964 x 130 x 19 mm	13	196.4	
1	MSB13	A Plint Afmetingen: 535 x 130 x 19 mm	13	53.5	

Apparatuur/Accessoires

aantal	code	omschrijving	bedrag
1	LND5FE18S1	Electrolux Integreerbare koel/vriescombinatie met LowFrost, inhoud 196/73 liter, LED display, elektronische temperatuurregeling, 3 transparante vriesladen, snelvries functie en dynamicAir. * Energieklasse E * * Aansluitwaarde 100 Watt *	

aantal	code	omschrijving	bedrag
1	KEAD7200L 	Electrolux Volledig integreerbare vaatwasser met 6 programma's, 2 temperaturen, 13 bestekken, touchcontrol, xtrapower optie, autooff-functie, 3 uur startuitlet * Energieklasse E * * Aansluitwaarde 1950 Watt *	
1	KOFGH40BK 	Electrolux Multifunctionele oven met Easy-to-clean email, inhoud 65 liter, timer, verzinkbare bedieningsknoppen, bakken op 2 niveaus en halogeen verlichting. * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 2.09 kW * Zwart	
1	LIB60424CK 	Electrolux Inductiekookplaat met 4 zones, powerbooster-functie alle zones, automatische panherkenning, restwarmte-indicatie, kinderbeveiliging, afgeronde rand en touchControl bediening. * Aansluitwaarde 3.6 kW * Zwart	
1	LFT419K 	Electrolux Wandafzuigkap met 3standen, capaciteit 600 m³/u, geluidsniveau 68 dB(A), bediening via druktoetsen en 2 LED spots. * Energieklasse C * * Aansluitwaarde 210 Watt * Zwart	
1	ECFB01ST 	Electrolux Afzuigkap koolstoffilter - 1 stuk	
1	MERSEY 	Lorreine Eenhendelmengkraan MERSEY 360° draaibaar en met beweegbare perlator 15°, koude start, keramisch binnenwerk, kraangat 35 mm en flexibele rvs aansluitslangen 50 cm. Inox	

Werkblad(en)

Uitvoering: VSM Vormgeving multiplex
 werkblad 38 mm
 Randafwerking: AB38
 Kleur: taj mahal



(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)

aantal	code	omschrijving	bedrag
1	185	Lengte 185 cm x 600 mm	
1	187	Lengte 187 cm x 600 mm	
4.3	ABS9	Randafwerking ABS	
1	ABS10	Kookplaatuitsparing	
1	ABS12	Spoelbakuitsparing	
1	ABS14	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	
1	COLORADO OKG	RVS vlakbouwspoelbak	
1	ABS5	Hoekkoppeling haaks	

Montage

aantal	code	omschrijving	bedrag
1	K01	Montage van de volledige keuken, inclusief het werkblad en alle geleverde apparatuur op de bestaande voorzieningen zoals aangegeven op het leidingschema. Exclusief: het verplaatsen van leidingen, elektra of andere installaties en exclusief het boren van een gat naar buiten tbv de afzuigkap. Dit dient vooraf uitgevoerd te zijn volgens het leidingschema. Exclusief: klein montagemateriaal dat nodig is tijdens de montage. De benodigde materialen worden na montage op nacalculatie in rekening gebracht.	

Totaal te betalen (inclusief montage): € 10.787,71

Inbegrepen btw 21% € 1.872,25

Betalingscondities:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Eerste aanbetaling, 25% | 10 weken voor levering |
| - Tweede aanbetaling, 65% | 1 week voor levering |
| - Restantbedrag | na gebruiksklare oplevering |

Bovenstaand bedrag is inclusief montage.

Op alle geleverde goederen gelden de door de fabrikant opgegeven garanties. Bij apparatuur dient u voor eventueel verlengde garantie de apparatuur zelf aan te melden op de website(s) van de betreffende leverancier(s).

Mochten er naar aanleiding van deze offerte nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Dennis Tesselaar